

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mvn@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.motoneva.nt-rt.ru

Мотокультиватор МК-80 МОТОТЕХНИКА НЕВА

Мотокультиватор «Нева» МК-80 - простой в управлении и компактный, идеально подходит для эффективного выполнения привычных дачных работ.



Мотокультиватор «Нева» МК-80 -это:

- малошумный, надёжный и производительный 3-ступенчатый шестерёнчато-цепной редуктор;
- глубокая и быстрая фрезеровка почвы даже с 6 фрезами, благодаря передаточному числу редуктора, позволяющему реализовывать на выходном валу высокий крутящий момент;
- оригинальная конструкция парковочного положения для удобства установки фрез/колёс и экономии места хранения;
- откидное переднее опорное колесо для удобства перемещения по грунту;
- устойчивый и манёвренный в работе, благодаря оптимальной балансировке веса, низко расположенному центру тяжести и жёсткой конструкции;
- профессиональные и полупрофессиональные гильзованные двигатели от ведущих мировых производителей обеспечивают надёжность и ресурс мотокультиватора;
- «Нева» МК-80 выполняет максимальное количество агротехнических и хозяйственных операций: культивация, окучивание, нарезка борозд и пр.

Характеристики

Марка двигателя	Briggs&Stratton (США)
Двигатель	RS750
Мощность, л.с. (кВт)	5.0 (3.7)
Масса, кг	50
Количество передач	1+1
Рабочий объем, см3	163

Тип топлива	Чистый бензин АИ - 92
Трансмиссия	Маслонаполненный
Ширина культивации, см	60-100
Число оборотов вала	83-120
Глубина обработки, см	16

Мотокультиватор "Нева" МК 80P-C5,0 отличается компактностью и простой в управлении. Подходит для эффективного выполнения работ на небольшом дачном участке.

надежный двигатель;

трехступенчатый редуктор в стальном корпусе;

низко расположенный центр тяжести;

опция "Парковочное положение" (патент РФ)

Мотокультиватор "Нева" МК 80P-C5,0 оснащен трехступенчатым редуктором с оптимально рассчитанными оборотами выходного вала.

На мотокультиватор "Нева" МК 80P-C5,0 установлен надежный двигатель от известного мирового производителя. Мощностной потенциал двигателя гарантирует качество культивации при работе на любых типах почв.

Низко расположенный центр тяжести обеспечивает мотокультиватору "Нева" МК 80P-C5,0 легкость в управлении и маневренность. Высокая маневренность техники упрощает обработку земли вокруг кустов и деревьев, на грядках и в теплицах. К мотокультиватору "Нева" МК 80P-C5,0 присоединяются окучник, полольник, плуг, выкапыватель корнеплодов.

В стандартную комплектацию мотокультиватора "Нева" МК 80P-C5,0 входит опция "Парковочное положение" (запатентованное техническое решение). Данная опция включает в себя комплексное использование переднего колеса и руля, постановка которых в опорное положение позволяет стабилизировать мотокультиватор "Нева" МК 80P-C5,0 при смене фрез на грунтозацепы.

Характеристики

Марка двигателя	Subaru (Япония)
Двигатель	EY20
Мощность, л.с. (кВт)	5.0 (3.7)
Топливный бак, л	3
Масса, кг	50
Количество передач	1+1
Рабочий объем, см ³	183

Тип топлива	Чистый бензин АИ - 92, АИ - 95
Трансмиссия	Маслонаполненный, 3-уровневый, шестерёнчаточепной редуктор со встроенным реверсом
Ширина культивации, см 60-100	
Число оборотов вала	83-120
Глубина обработки, см	16

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mvn@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.motoneva.nt-rt.ru